


## **EINBAUANLEITUNG**

Blende Fußrasten Adapter MOTO NOSTRA: Vespa GTS,GTV 125-310 **ab Baujahr 2022** 155 x 60 x 10 mm Außenmaße

Step 1: Demontage Fussrasten Adapter





Step 2: Blende in Einbaulage (LI/RE beachten) über den Adapter schieben und gemeinsam den Adapter zuerst hinten in Position bringen und nach vorne einschwenken







## **EINBAUANLEITUNG**

Blende Fußrasten Adapter MOTO NOSTRA: Vespa GTS,GTV 125-310 **ab Baujahr 2022** 155 x 60 x 10 mm Außenmaße

<u>Step 3</u>: Beide Schrauben nur locker im Gewinde ansetzten 2-3 Umdrehungen und darauf achten dass die Blende nicht eingeklemmt wurde.





Step 4: Nun die Blende am hinteren Ende auf Anschlag in den Ausschnitt einschieben und Stück für Stück nach vorne eindrücken








## **EINBAUANLEITUNG**

Blende Fußrasten Adapter MOTO NOSTRA: Vespa GTS,GTV 125-310 **ab Baujahr 2022** 155 x 60 x 10 mm Außenmaße

<u>Step 5</u>: Zuletzt beide Befestigungsschrauben des Adapters wieder komplett fest ziehen - fertig!





## **GUTE FAHRT!**